

A photograph of personal protective equipment (PPE) on a wooden surface. A yellow hard hat is the central focus, with safety glasses and a pair of red and grey work gloves placed in front of it. To the right, a pair of yellow earplugs is visible. The background is a dark, textured wooden surface.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

La seguridad no es una opción, es una necesidad.



ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Protección de manos <i>Guantes</i>	3
Protección visual/ocular <i>Lentes/Antiparra</i>	21
Protección solar <i>Jockeys, Bloqueadores</i>	34
Protección de cabeza <i>Cascos</i>	49
Protección auditiva <i>Tapones, Fonos</i>	55
Protección respiratoria <i>Respiradores, Mascarillas</i>	62
Protección facial <i>Casquetes, Mascaras</i>	69
Protección desechable <i>Buzos, Guantes, Gorros</i>	72
Protección varios <i>Botiquín, Alcohol, Rodillera</i>	79

A close-up photograph of a male worker with a beard, wearing a blue long-sleeved shirt and heavy-duty work gloves. He is focused on working on a tire, using a tool. The background is a blurred workshop environment with various tools and equipment. The text 'PROTECCIÓN MANOS' is overlaid in the center, with 'MANOS' being significantly larger and enclosed in a white rectangular border.

PROTECCIÓN **MANOS**



2005U GUANTES DE HILO 4 HEBRAS

COLORES

● Gris.

CERTIFICACIÓN

MATERIALES

Guante: Algodón

Palma: PVC


DESCRIPCIÓN

La capa de PVC en la palma proporciona una protección extra contra raspaduras, cortes, productos químicos y otros peligros.


CARACTERÍSTICAS

- Diseño diseño ergonómico adaptado a la comodidad.
- Gran flexibilidad.
- Tejido de 4 Hilos Resistentes y con alta durabilidad.

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
ERGONOMICO

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2003U GUANTES DE CABRITILLA

COLORES

- Blanco.

CERTIFICACIÓN

NCh 1252/1 Of 1996.

MATERIALES

Guante: Cabritilla

Costuras en hilo de poliéster.

DESCRIPCIÓN

La piel de cabritilla es suave, duradera y resistente a la abrasión, lo que lo hace ideal para trabajos que requieren fuerza y resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Cuero suave y flexible.
- No cuenta con forro.
- Con puño elasticado.
- Diseño para agarre seguro.

TECNOLOGÍAS



AGARRE
SEGURO



DISEÑO
FLEXIBLE

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2003U GUANTES LARGO CABRITILLA

COLORES

- Blanco.

CERTIFICACIÓN

CALTEX N°0986-A/2017

MATERIALES

50% Cuero cabritilla
50% Descarne

TECNOLOGIAS



AGARRE
SEGURO



ANTI
PUNCION

DESCRIPCIÓN

La piel de cabritilla es suave, duradera y resistente a la abrasión, lo que lo hace ideal para trabajos que requieren fuerza y resistencia.

CARACTERISTICAS

- Cuero suave y flexible.
- No cuenta con forro.
- Con puño elasticado.
- Diseño para agarre seguro.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2006U GUANTES MULTIFLEX AMARILLO

COLORES

 Amarillo/Negro


CERTIFICACIÓN

388/420: 2003 + A1: 2009


MATERIALES

Guantes: Poliéster 10G
Palma de latex

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Diseñados para proteger contra cortes, abrasiones, impactos y perforaciones, brindando seguridad en trabajos de construcción, minería, jardinería y más.

CARACTERISTICAS

- Diseño ergonómico.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Resistencia al desgaste y la tracción

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2007U GUANTES MULTIFLEX GRIS

COLORES

- Gris.

CERTIFICACIÓN

EN 388:2-1-2-1

MATERIALES


Soporte de poliéster algodón delgado

Talla 10 - Cód: 231412470000
y palma de látex rugoso

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Diseño que cuenta con un patrón de agarre en la palma y los dedos para mejorar la sujeción de objetos y reducir el deslizamiento.

CARACTERISTICAS

- Excelente agarre en humedad y superficies secas
- Resistencia al gesgarre y abrasión.
- Recomendado para trabajos pesados.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2012U GUANTES MULTIPROPOSITO

COLORES


● Gris/Azul.

CERTIFICACIÓN

MATERIALES

Guante: Poliester
Palma de Latex

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

El material flexible de los guantes se ajusta a la forma de la mano, permitiendo un movimiento natural y sin restricciones mientras trabajas.

CARACTERISTICAS

- Diseño flexible y comodo.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Resistencia al desgaste y la tracción

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2010U GUANTES PRESICIÓN POWER LITE

COLORES

 Gris/Amarillo


CERTIFICACIÓN

420: 2003 + A1: 2009

MATERIALES

Guante: Poliester
Palma de Latex

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

El material flexible de los guantes se ajusta a la forma de la mano, permitiendo un movimiento natural y sin restricciones mientras trabajas.

CARACTERISTICAS

- Diseño flexible y comodo.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Resistencia al desgaste y la tracción

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2013U GUANTES PRESIÓN RESISTOR

COLORES

 Gris/Azul.

CERTIFICACIÓN

EN388:2016 4131X

MATERIALES

Guante: Poliester

Palma de poliuretano (PU)


DESCRIPCIÓN

La aplicación de poliuretano es la palma es ligera y muy resistente, esto permite un excelente agarre, destreza y sensibilidad al tacto.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño flexible y comodo.
- Fácil de limpiar y mantener.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Resistencia al desgaste y la tracción

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
FLEXIBLE

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2014U GUANTES MULTIFLEX WARM

COLORES


 Naranja/Negro

CERTIFICACIÓN


MATERIALES

Guante: Fibra 100% Algodón
Palma de Latex

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



DISEÑO
TÉRMIICO

DESCRIPCIÓN

Desarrollados para utilizarlos en ambientes de trabajo con bajas temperaturas esto gracias a su composición que mantiene el calor eficientemente.

CARACTERISTICAS

- Acabado rugoso.
- Excelente confort.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Resistencia a la abrasión.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2010U GUANTES ANTICORTE CUT-5

COLORES

- Gris


CERTIFICACIÓN

- 420: 2003 + A1: 2009
- 388:2003 Riesgos Mecánicos

MATERIALES

Guante: Fibra HDPE
Palma de poliuretano (PU)

TECNOLOGIAS



ANTI
DESLIZANTE



RESISTENCIA
A CORTES

DESCRIPCIÓN

Diseñado para trabajos donde exista riesgo de corte y se quiera trabajar con un guante de buena dexteridad.

CARACTERISTICAS

- PU altamente resistente.
- Tecnología transpirable.
- Multifunciona para amplias actividades.
- Material resistente al desgarró y abrasión.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2011U GUANTES NITRILO FLOCADO

COLORES

● Verde

CERTIFICACIÓN

- EN 388:2016
- EN ISO 374-1/374-5:2016



MATERIALES

Guante: Nitrilo

Palma/Dedos:

Punta de diamante

TECNOLOGIAS



DISEÑO
FLEXIBLE



ANTI
QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

Los guantes son resistentes a productos cáusticos, grasas y aceites y ayuda a evitar el desarrollo de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS

- Protección a químicos y abrasiones.
- Diseño texturizado con buen agarre.
- Flexible y fácil de usar.
- Material resistente al desgarro.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2008U GUANTES MULTIUSOS AMARILLO

COLORES

● Amarillo

CERTIFICACIÓN

MATERIALES

Guante: 100% Latex

Palma y dedos antideslizantes.

DESCRIPCIÓN

Proporciona una buena resistencia a los químicos tales como cloro, alcalinos y acetonas. Altamente flexibles y con gran resistencia.

CARACTERÍSTICAS

- Protección a químicos y abrasiones.
- Diseño texturizado con buen agarre.
- Flexible y fácil de usar.
- Material resistente al desgarro.

TECNOLOGÍAS



DISEÑO
FLEXIBLE



ANTI
QUÍMICOS

APLICACIONES

Industrias, Alimentación, Sanitización, Limpieza, Agricultura, entre otros.



2004U GUANTES SOLDADOR FORRADO

COLORES

● Rojo

CERTIFICACIÓN

Certificación Caltex NCH.

MATERIALES

Guante: Cuero Descarne.
Interior forrado.

TECNOLOGIAS



RESISTENCIA
AL CALOR



ANTI
CHISPAS

DESCRIPCIÓN

Proporciona una buena resistencia a los químicos tales como cloro, alcalinos y acetonas. Altamente flexibles y con gran resistencia.

CARACTERISTICAS

- Resistente a altas temperaturas.
- Costuras protegidas.
- Resistente a las chispas de soldadura.
- Material resistente al desgarró.

APLICACIONES

Diseñado para ser usado exclusivamente, como protección de manos, en labores de soldadura al arco.



2015U GUANTES SOLDADOR KEBLAR

COLORES

 Azul/Beige.

CERTIFICACIÓN

Certificación Caltex NCH.

MATERIALES

Guante: Cuero curtido al cromo.

Forro: Franela 100% algodón.

Costuras: 100% kevlar.

DESCRIPCIÓN

Especialmente desarrollado para proporcionar protección en labores de soldadura, oxicorte o plasma.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a altas temperaturas.
- Costuras protegidas con Kevlar.
- Resistente a las chispas de soldadura.
- Material resistente al desgarro.

TECNOLOGÍAS



RESISTENCIA
AL CALOR



ANTI
CHISPAS

APLICACIONES

Recomendado para realizar trabajos a altas temperaturas o con soldadura.



2002U GUANTES NITROLO PUÑO TEJIDO

COLORES

● Azul

CERTIFICACIÓN

EN 388:2016 Y
420:2003+A1:2009

MATERIALES

Guante: Nitrilo revestido.
Puño Tejido

TECNOLOGIAS



ANTI
DESILIZANTE



DISEÑO
FLEXIBLE

DESCRIPCIÓN

Este guante multiuso es recomendado para manipulación de maquinaria, construcción y montaje.

CARACTERISTICAS

- Puño Tejido y forro interior de algodón.
- Forma anatómica.
- Superficie exterior lisa, sin silicona.
- Material resistente a la abrasión y rasgaduras.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria Alimenticia y Pesca.



2001U GUANTES NITROLO PUÑO TEJIDO

COLORES

● Rojo

CERTIFICACIÓN

CE 388:2016

MATERIALES

Guante: 100% Pvc.

TECNOLOGIAS



DISEÑO
FLEXIBLE



ANTI
QUÍMICOS

DESCRIPCIÓN

Ideal para proteger las manos de trabajadores de las industrias químicas. Puedes ocuparlo en la manipulación de aceites, pinturas y solventes

CARACTERISTICAS

- Resistentes al desgaste.
- Texturizados para un agarre seguro.
- Forro interior suave para mayor comodidad.
- Flexibles para libertad de movimiento.

APLICACIONES

Industria química y petroquímica. Construcción y obras públicas. Agricultura y ganadería. Mecánica y reparación de automóviles



2009U GUANTES TERMICOS DE POLAR

COLORES

- Negro

CERTIFICACIÓN


MATERIALES

Guante: Polar
Anti-Peeling

TECNOLOGIAS



PROTECCIÓN
ANTIPEELING



DISEÑO
TÉRMIICO

DESCRIPCIÓN

Confeccionados con forro polar, estos guantes brindan una calidez óptima para las manos durante los días fríos de invierno.

CARACTERISTICAS

- Resistentes al desgaste.
- Ajustable para cualquier tamaño de mano.
- Forro polar suave.
- Proporcionan calidez y comodidad.

APLICACIONES

Industria química y petroquímica. Construcción y obras públicas. Agricultura y ganadería. Mecánica y reparación de automóviles.

A close-up photograph of a male worker in a yellow hard hat and clear safety glasses, looking intently at a piece of industrial machinery. He is wearing a blue denim shirt under a high-visibility yellow safety vest. The background is dark and out of focus, showing parts of the machine.

PROTECCIÓN

LENTE



2032U LENTE EAGLE PLUS

COLORES

- Claros
- Grises

CERTIFICACIÓN

EC Type Examination

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

Patillas: PVC Hipoalergénica

DESCRIPCIÓN

Su diseño ergonómico y ligero, permite que puedas usarlos cómodamente durante todo el día.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ultraliviano de amplia visión.
- Visor de policarbonato.
- Anti-impacto.
- Filtro UV 99,9 %
- Antirrayas

TECNOLOGÍAS



APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2031U LENTE SPY PLEX PLUS

COLORES

- Claros
- Grises

CERTIFICACIÓN

ANSI/ISEA Z87.1 - 2015

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

Patillas: PVC Hipoalergénico

TECNOLOGIAS



DESCRIPCIÓN

Diseño ultra liviano, tiene patillas de goma hipoalergénica que evitan el deslizamiento y proporcionan un mayor descanso

CARACTERISTICAS

- Incluye foam desmontable.
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Filtro solar para el infrarrojo.
- Resistencia mecánica a impactos.
- Inserto de goma hipoalergénica en patillas.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2030U LENTE SPY PLEX PLUS DUAL

COLORES

- Claros
- Grises

CERTIFICACIÓN

ANSI/ISEA Z87.1 - 2015

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

Patillas: PVC Hipoalergénico

TECNOLOGIAS



ANTI
EMPAÑAMIENTO



ANTI
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Modelo clásico, ultra liviano de policarbonato DUAL, patillas removibles para uso de cordón elástico de seguridad.

CARACTERISTICAS

- Incluye esponja protectora desmontable y cordón elástico.
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Filtro solar para el infrarrojo.
- Resistencia mecánica a impactos.
- Inserto de goma hipoalergénica en patillas.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2034U LENTE SUNSHINE DUAL

COLORES

○ Claros

CERTIFICACIÓN

EN166 CE / ANSI Z87.1

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

DESCRIPCIÓN

Fabricadas con materiales de alta calidad que las hacen altamente resistentes a los arañazos e impactos.

CARACTERÍSTICAS

- Incluye patillas desmontable para uso de correa elástica de seguridad.
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Filtro solar para el infrarrojo.
- Resistencia mecánica a impactos.

TECNOLOGIAS



ANTI
EMPAÑAMIENTO



ANTI
IMPACTOS

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.





2035U LENTE HUNTER UV

COLORES

- Claros
- Grises

CERTIFICACIÓN

ANSI /ISEA Z87.1:2015

MATERIALES

Lente: Policarbonato
Marco: Nylon

DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato con foam desmontable el cual brinda comodidad y reduce la exposición al polvo

CARACTERÍSTICAS

- Foam desmontable
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Filtro solar para el infrarrojo.
- Resistencia mecánica a impactos.

TECNOLOGÍAS



APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2036U LENTE TOP GUN OPTICO

COLORES

● Grises

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1: 2010

MATERIALES

Lente: Policarbonato
Marco y patillas: Nylon

TECNOLOGIAS



DESCRIPCIÓN

Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro.

CARACTERISTICAS

- Posee soporte frontal, para mejorar ajuste a la cara
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Filtro solar para el infrarrojo.
- Resistencia mecánica a impactos.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2037U LENTE ANTIPARRA K - 2

COLORES

○ Claros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-200

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

Sello : PVC hipoalergénico

Strap: Elástico libre de látex

DESCRIPCIÓN

Antiparra de policarbonato con de sello de silicona PVC hipoalergénico, marco de nylon y strap ajustable al rostro.

CARACTERÍSTICAS

- Compacta y ligera
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Protección Anti-Polvo.
- Resistencia mecánica a impactos.
- Ventilación de micropartículas e indirecta.

TECNOLOGÍAS



ANTI
PARTÍCULAS



ANTI
SALPICADURAS

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.





2038U LENTE ANTIPARRA NEW WIN

COLORES

○ Claros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-2003

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Marco: Nylon

Sello : PVC hipoalergénico

Strap: Elástico libre de látex

TECNOLOGIAS



ANTI
PARTICULAS



ANTI
SALPICADURAS

DESCRIPCIÓN

Su estructura reforzada permite un perfecto sellado y flexibilidad, además de su característica indeformable, que se ajusta de manera cómoda.

CARACTERISTICAS

- Compacta y ligera.
- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Protección Anti-Polvo y Anti-Salpicaduras.
- Resistencia mecánica a impactos.
- Ventilación de micropartículas e indirecta.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2033U LENTE PROTECTOR NORTON

COLORES

- Claros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-2010


MATERIALES

100% Policarbonato

TECNOLOGIAS



ANTI
IMPACTOS



FILTRO
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Lentes de policarbonato que absorben más del 99,9% de los rayos UV dañinos. Protegidos por el revestimiento exclusivo 3A de North.

CARACTERISTICAS

- Protectores laterales ventilados permiten el flujo de aire
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Corrección óptica 180° para la visión periférica
- Resistencia mecánica a impactos.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2033U LENTE PROTECTOR NORTON

COLORES

- Oscuros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-2010


MATERIALES

100% Policarbonato

TECNOLOGIAS



ANTI
IMPACTOS



FILTRO
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Lentes de policarbonato que absorben más del 99,9% de los rayos UV dañinos.

CARACTERISTICAS

- Protectores laterales ventilados permiten el flujo de aire
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Corrección óptica 180° para la visión periférica
- Resistencia mecánica a impactos.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2039U LENTE LIDO FLAT LEGS

COLORES

- Claros
- Oscuros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-2010

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Sello: Goma Eva

DESCRIPCIÓN

Diseñados con almohadillas nasales suaves y patillas ajustables que te permiten personalizar el ajuste para un uso cómodo durante todo el día.


CARACTERÍSTICAS

- Propiedad Anti-Rayaduras y Anti-Empañante.
- Comodos y livianos para largas jornadas.
- Resistencia mecánica a impactos.
- Revestimiento antirreflejo

TECNOLOGÍAS



ANTI
IMPACTOS



FILTRO
UVA/UVB

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



2039U LENTE PROTECTORES CAPRI

COLORES

- Claros
- Oscuros

CERTIFICACIÓN

ANSI Z87.1-2010

MATERIALES

Lente: Policarbonato

Sello: Goma Eva

DESCRIPCIÓN

Lentes de policarbonato que absorben más del 99,9% de los rayos UV dañinos.


CARACTERÍSTICAS

- Diseño simple y moderno que permite el flujo de aire sin perder comodidad.
- Propiedad Anti-Rayaduras.
- Resistencia mecánica a impactos.

TECNOLOGÍAS



ANTI
IMPACTOS



FILTRO
UVA/UVB

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Agricultura, Industria química y Automoción.



PROTECCIÓN **SOLAR**



1601U JOCKEY GABARDINA 5 CASCOS

COLORES



TALLAS


Estandar.

MATERIALES

Gabardina.

65% Poliéster / 35% Algodón.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UPF+
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Diseñado para brindar comodidad durante todo el día. Con su tejido transpirable y suave, se ajusta cómodamente a la cabeza sin causar irritación.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de velcro en zona trasera.
- 5 cascós con pespuntos reforzados y 1 pinza en la zona frontal
- Ojetillos de ventilación en cascós.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.





1602U JOCKEY GABARDINA 6 CASCOS

COLORES



TALLAS

Estandar.


MATERIALES

Gabardina.

65% Poliéster / 35% Algodón.

59,7 gramos

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

La tela de gabardina es resistente al agua y al viento, lo que lo hace perfecto para usarlo en cualquier clima.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de velcro en zona trasera.
- Ojetillos de ventilación en cascós.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1602U JOCKEY DENIM 6 CASCOS

COLORES




TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Gabardina Denim.
100% Algodón.
59,7 gramos

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Su diseño en denim asegura una alta durabilidad adicional, ofreciendo una protección a largo plazo y una barrera efectiva contra los rayos UV del sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de hebilla metálica en zona trasera.
- Ojetillos de ventilación en cascós.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1605U JOCKEY DENIM SANDWICH

COLORES



TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Gabardina Denim.

100% Algodón.

59,7 gramos

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Su diseño en denim asegura una alta durabilidad adicional, ofreciendo una protección a largo plazo y una barrera efectiva contra los rayos UV del sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de hebilla metálica en zona trasera.
- Ojetillos de ventilación en cascos.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1610U JOCKEY SPONGE CON MALLA

COLORES




TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Sponge Mesh.
100% poliéster.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Su diseño de malla y transpirable lo hace perfecto para cualquier actividad o trabajo al aire libre expuestos a luz solar.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de hebilla plastica en zona trasera.
- Amplia area trasera de ventilación.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1613U JOCKEY COOLDRY CON MALLA

COLORES




TALLAS

Estandar.

MATERIALES

DryFit.
100% poliéster.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Su diseño de malla y transpirable lo hace perfecto para cualquier actividad o trabajo al aire libre expuestos a luz solar.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Ajuste de velcro en zona trasera.
- Amplia area trasera de ventilación.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1606U JOCKEY LEGIONARIO 6C

COLORES



TALLAS


Estandar.

MATERIALES

Gabardina.

65% Poliéster / 35% Algodón.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Recomendado para trabajos de campo, actividades recreativas como también para proteger cabeza y cuello durante la exposición al sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Cordon ajustable en zona trasera.
- Es transpirable, lo que significa que puedes usarlo cómodamente durante todo el día.
- 6 Cascos con pespuntos reforzados y 1 pinza en la zona frontal.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1607U JOCKEY LEGIONARIO 5C

COLORES



TALLAS

Estandar.

MATERIALES

100% Poliéster.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Recomendado para trabajos de campo, actividades recreativas como también para proteger cabeza y cuello durante la exposición al sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Cordon ajustable en zona trasera.
- Es transpirable, lo que significa que puedes usarlo cómodamente durante todo el día.
- 5 Cascos con pespuntos reforzados y 1 pinza en la zona frontal.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1604U JOCKEY COOLDRY 6C

COLORES



TALLAS


Estandar.

MATERIALES

Dryfit.

100% Poliéster.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UPF+
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

diseñado con tecnología de secado rápido y tela transpirable, este jockey es la elección perfecta para trabajos de campo con exposición al sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Velcro ajustable en zona trasera.
- Es transpirable, lo que significa que puedes usarlo cómodamente durante todo el día.
- 6 Cascos con pespuntos reforzados.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



1604U GORRO PESCADOR

COLORES



TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Gabardina/Rip Stop.

65% Poliéster / 35% Algodón.

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



PROTECCIÓN
UPF+
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

diseñado con tecnología de secado rápido y tela transpirable, este jockey es la elección perfecta para trabajos de campo con exposición al sol.

CARACTERISTICAS

- Visera con 6 pespuntos de refuerzo.
- Velcro ajustable en zona trasera.
- Es transpirable, lo que significa que puedes usarlo cómodamente durante todo el día.
- 6 Cascos con pespuntos reforzados.
- UPF 45+

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.





2072U PROTECTOR SOLAR SUNTIME

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Dimensiones (Alto) 15 cm

Dimensiones (Ancho) 5 cm

Dimensiones (Fondo) 5 cm

Peso 245 g

TECNOLOGIAS

Contaminabilidad No

Inamabilidad No



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Emulsión de mediana viscosidad de color blanco según estándar, sin perfume

MODO DE USO

Antes de utilizar, la piel debe estar limpia y seca. Se debe aplicar generosamente (2mg/cm²) sobre las áreas fotoexpuestas, al menos 20 a 30 minutos antes de la fotoexposición. Reaplicar cada 3 horas como referencia, 1/2 cucharadita de té para cubrir cara, orejas y cuello.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2069U PROTECTOR SOLAR UVX

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase de 120ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

TECNOLOGIAS



COMPOSICIÓN
HIPOALERGÉNICA



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Es un protector solar hipoalergénico que protege contra la acción de los rayos UVA y UVB que ingresan a nuestra piel mediante la combinación de filtros físicos y químicos.

MODO DE USO

- Aplíquelo en la piel 30 minutos antes de exponerse al sol. Hágalo incluso los días nublados.
- Después del baño o excesiva sudoración vuelva a aplicar el protector solar.
- Cada dos horas de exposición continua al sol.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2069U PROTECTOR SOLAR UVX

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase de 1000ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

TECNOLOGIAS



COMPOSICIÓN
HIPOALERGENICA



PROTECCIÓN
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Es un protector solar hipoalergénico que protege contra la acción de los rayos UVA y UVB que ingresan a nuestra piel mediante la combinación de filtros físicos y químicos.

MODO DE USO

- Aplíquelo en la piel 30 minutos antes de exponerse al sol. Hágalo incluso los días nublados.
- Después del baño o excesiva sudoración vuelva a aplicar el protector solar.
- Cada dos horas de exposición continua al sol.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2068U BANANA BOAT LABIAL FPS30

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase de 4.5gr.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

TECNOLOGIAS



COMPOSICIÓN
HIPOALERGENICA



PROTECCIÓN
UPF+
UVA/UVB

DESCRIPCIÓN

Brinda una protección superior que protege por más tiempo que los filtros solares comunes, de quemaduras y del envejecimiento prematuro de la piel.

MODO DE USO

- Aplicar 20 minutos antes de la exposición solar y de manera uniforme. Reaplicar cada 2 horas o máximo 4, de acuerdo a las actividades.
- Hipoalergénico – Sin perfume – No grasoso
- Cada dos horas de exposición continua al sol.
- De larga duración y rápida absorción

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.

The background image shows two construction workers in a workshop or construction site. They are both wearing bright yellow hard hats and dark blue work clothes. The worker on the left is in the foreground, slightly out of focus, while the worker on the right is further back. The background is filled with wooden frames and construction materials, creating a busy, industrial atmosphere. The text 'PROTECCIÓN' is centered in the upper half of the image, and 'CASCO' is centered below it, both in white, bold, sans-serif capital letters. The word 'CASCO' is enclosed within a white rectangular border.

PROTECCIÓN

CASCO



2060U CASCO EVO TOP33 STEELPRO

COLORES



CERTIFICACIÓN

Nch 461: Clase A

ANSI Z89.1 Clase E

MATERIALES

Fabricado en PHAD

Polietileno de alta densidad

Cinta de nylon

Peso: 275 gramos

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



CINTA
AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

Diseñado con arnés con ajuste tipo Top 33 es cómodo y genera una sensación de ajuste en la cabeza oprimiendo solo un botón.

CARACTERISTICAS

- Sistema de suspensión de 4 slots permite absorber la energía derivada de algún impacto
- Dieléctrico hasta 30.000 volt.
- Posee 4 orificios para barbiquejo.
- Almohadilla anti sudor para la frente.
- Bandas de suspensión se ajustan a la cabeza para mayor comodidad

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2061U CASCO EVO ROLLER FAST TRACK

COLORES



CERTIFICACIÓN

Nch 461: Clase A

ANSI Z89.1 Clase E

MATERIALES

Fabricado en PHAD

Polietileno de alta densidad

Cinta de nylon

Peso: 275 gramos

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



ROLLER
AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

Diseñado con arnés de ajuste tipo roller o Fast track cómodo, genera una sensación de ajuste comoda en la cabeza.

CARACTERISTICAS

- Sistema de suspensión de 4 slots permite absorber la energía derivada de algún impacto
- Dieléctrico hasta 30.000 volt.
- Posee 4 orificios para barbiquejo.
- Almohadilla anti sudor para la frente.
- Bandas de suspensión se ajustan a la cabeza para mayor comodidad

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2090U GORRA DE SEGURIDAD ISP BUMP

COLORES

● Azul Marino

CERTIFICACIÓN

EN812 - 2012

Registrado en el ISP

MATERIALES

Fabricado en ABS de alta densidad.

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



ARNES
AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

Su diseño de jockey y carcasa dura con alta resistencia ofrece una protección efectiva contra impactos en el lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para una mejor ventilación.
- Soporte interior de goma eva.
- No debe ser utilizado como reemplazo de un casco de seguridad industrial.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2089U GORRA DE SEGURIDAD ISP BCC

COLORES

● Azul Marino

CERTIFICACIÓN

EN812 - 2012

Registrado en el ISP

MATERIALES

Fabricado en ABS de alta densidad.

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



AJUSTE
SEGURO

DESCRIPCIÓN

Su diseño de jockey de béisbol y carcasa dura con alta resistencia ofrece una protección efectiva contra impactos en el lugar de trabajo.

CARACTERISTICAS

- Perforaciones laterales permiten ventilación cruzada para una mejor ventilación.
- Soporte interior de goma eva.
- Carcasa dura de polietileno.
- Interior de espuma de poliuretano cómodo.
- Visera corta para protección ocular.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2018U BARBIQUEJO DIELETRICO SP

COLORES

- Negro

MATERIALES

Elástico negro 70% poliéster y 30% goma de 1,5 cm de ancho.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, , Rescate, Sector petrolero, Sector de alimentos.

DESCRIPCIÓN

Especialmente diseñado para sujetar el casco, en labores que presenten de caída de casco tales como fuerte viento y/o trabajo en altura.

CARACTERISTICAS

- Incluye hebilla regulable y mentonera para mayor ajuste y confort al usuario.
- 2 ganchos plásticos negro PUC.
- Hebilla plástica negro PUC.
- Mentonera negra PVC

A man in a workshop setting, wearing large yellow earplugs and a dark t-shirt, is focused on operating a power tool, likely a circular saw, on a workbench. The background shows a workshop environment with various materials and equipment.

PROTECCIÓN

AUDITIVA



2051U FONO SAMURAI STEELPRO 27DB

COLORES

- Negro

CERTIFICACIÓN

EN 352 - 1: 2002/ISO 4869

Resolución ISP

MATERIALES

Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales.

TECNOLOGIAS



DISEÑO
DIELECTRICO



ANTI
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Brindan una efectiva protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) de exposición efectiva.

CARACTERISTICAS

- Nivel de protección corresponde a SNR 27 dB.
- Fácil desplazamiento en la nuca, lo que permite el uso de casco tipo ala.
- Suaves almohadillas de espuma que proporcionan un ajuste cómodo y seguro.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2050U FONO JUMBO STEELPRO 33DB

COLORES

- Verde Manzana.

CERTIFICACIÓN

EN 352 - 1: 2002

Resolución ISP

MATERIALES

Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales.

Peso: 135 gramos.

TECNOLOGIAS



DISEÑO
DIELECTRICO



ANTI
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Diseño ergonómico y dieléctrico ya que no posee componentes metálicos. Posee suficiente espacio para generar el acople a todo tipo de orejas.

CARACTERISTICAS

- Nivel de protección corresponde a SNR 33 dB.
- Puede ajustar la altura del fono.
- Suaves almohadillas de espuma que proporcionan un ajuste cómodo y seguro.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2052U FONO ZEN 5 ADOSABLE 24DB

COLORES

- Verde Fluor.

CERTIFICACIÓN

EN 352 - 3: 2002

Resolución ISP

MATERIALES

Copas: ABS y policarbonatos de alta resistencia al impacto y choques contra materiales.

Peso: 265 gramos.

TECNOLOGÍAS



ANTI
IMPACTOS



ALTA
VISIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

Adaptable a cualquier tipo de casco certificado a todo tipo de orejas, sea cual fuere su tamaño. Para proteger contra los riesgos diarios

CARACTERÍSTICAS

- Nivel de protección corresponde a SNR 24 dB.
- Puede ajustar la altura del fono.
- Suaves almohadillas de espuma que proporcionan un ajuste cómodo y seguro.
- Es un protector auditivo de alta visibilidad.

APLICACIONES

Puede ser utilizado en aplicaciones que requieran alta visibilidad tales como: Aeropuertos, minería, industria pesquera, alimentos, etc.



2052U FONO CM 501 ADOSABLE

COLORES

● Amarillo

CERTIFICACIÓN

ANSI S 319-1974.
Resolución ISP.

MATERIALES

Fabricado en TPR.
hipoalergénica.

TECNOLOGIAS



DISEÑO
DIELECTRICO



ANTI
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Diseñados para proteger contra los riesgos diarios producidos por el ruido evitando pérdidas de audición.

CARACTERISTICAS

- Atenuación SNR 27 dB.
- En envase higienico individual caja reutilizable.
- Gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos.

APLICACIONES

Puede ser utilizado en aplicaciones que requieran alta visibilidad tales como: Aeropuertos, minería, industria pesquera, alimentos, etc.



2070U TAPON AUDITIVO TPR EP - T06C

COLORES

● Verde/Azul

CERTIFICACIÓN

Nch 1331/2. of 2001.
Resolución ISP.

MATERIALES

Fabricado en TPR.
hipoalergénica.

TECNOLOGIAS



COMODOS
LIGEROS



MATERIAL
HIPOALERGENICO

DESCRIPCIÓN

Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos con cordón para mayor comodidad.

CARACTERISTICAS

- Atenuación SNR 27 dB.
- En envase higienico individual caja reutilizable.
- Gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil,
Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2071U TAPON AUDITIVO DESECHABLE

COLORES

● Naranja

CERTIFICACIÓN

Nch 1331/2. of 2001.
Resolución ISP.

MATERIALES

Fabricado en espuma de poliuretano hipoalergénico.

TECNOLOGIAS



COMODOS
LIGEROS



MATERIAL
HIPOALERGÉNICO

DESCRIPCIÓN

Textura suave y blanda, para permitir su inserción en el canal auditivo. Tapones unidos con cordón para mayor comodidad.

CARACTERISTICAS

- Atenuación SNR 31 dB.
- En envase higienico bolsa individual.
- Gran comodidad en la mayoría de los canales auditivos.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.

A person wearing a respirator and safety glasses is working in a workshop. The background is filled with wooden planks and tools. The text "PROTECCIÓN" is overlaid in white, bold, sans-serif font.

PROTECCIÓN

RESPIRATORIA



2021U RESPIRADOR SKY BLUE

COLORES

● Azul

CERTIFICACIÓN

NIOSH 42 CFR 84

Resolución ISP

MATERIALES

Pieza facial: TPE o Silicona.

TECNOLOGÍAS



DISEÑO
DIELECTRICO



BANDA
AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

Respirador de medio rostro reutilizable, diseñado para brindar protección, comodidad y duración en lugares de trabajo con contaminantes peligrosos.

CARACTERÍSTICAS

- Puede ajustarse al rostro mediante bandas elásticas.
- Posee dos válvulas de inhalación extra delgadas que permiten al usuario tener una mínima resistencia a la respiración.
- Este respirador es de dos vías y cuenta con una completa gama de filtros sencillos y mixtos, contra todo tipo de partículas y contaminantes

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2021U RESPIRADOR AIR S900

COLORES

● Gris/Rojo

CERTIFICACIÓN

CE EN 140:1998.

Resolución ISP

MATERIALES

Pieza facial: TPE.

Bandas: Polietileno de alta resistencia.

TECNOLOGIAS



DISEÑO
DIELECTRICO



BANDA
AJUSTABLE

DESCRIPCIÓN

Respirador de medio rostro AIR Serie S900, con sello facial de TPE de alta suavidad, liviano, con arnés ajustable y sistema de ajuste deslizable.

CARACTERISTICAS

- Sello facial de TPE de alta suavidad.
- Sistema de ajuste deslizable, ascendente y descendente.
- Línea de sello mayor y con variación de espesor.
- Protección de las vías respiratorias contra la inhalación de partículas sólidas, partículas líquidas, gases y vapores.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2075U MASCARILLA REDLINE N95 2740V

COLORES

- Blanco

CERTIFICACIÓN

NIOSH 42 CFR 84
Resolución ISP


MATERIALES

Tela no tejida
Poliuretano - poliéster.

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Respirador diseñado para lograr una efectiva protección y al mismo tiempo una mayor comodidad gracias a la válvula de exhalación.

CARACTERISTICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Válvula de exhalación de aire fresco.
- Hebillas termo-selladas.
- Elástico doble para mejor ajuste.
- Material filtrante de color blanco.

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil,
Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.



2074U MASCARILLA 3 PLIEGES STEELPRO

COLORES

● Celeste

CERTIFICACIÓN

NCh 14683:2021

UNE EN2019 + AC 2019

ISO22609:2004

GB/T322610-2016

Resolución ISP

MATERIALES


70% Tela (Polipropileno)

30% Tejido filtrante

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Diseñada para ser utilizada en ambientes clínicos, manipulación de alimentos o en cualquier otro proceso que requiera una barrera sanitaria.

CARACTERISTICAS

- Diseño ultraliviano y ergonómico.
- Tres pliegues que permiten un ajuste universal
- Banda de ajuste elástica tipo lazo.
- Polipropileno resistente a la humedad

APLICACIONES

Sector salud, industria de alimentos.



2074U FILTRO AIR PARTICULAS F200CP3 P3


CERTIFICACIÓN

EN143:2000+A1:2006.
Resolución ISP

MATERIALES

Material filtrante: Tela no tejida de polipropileno cargada electrostáticamente con carbón activado.

TECNOLOGIAS



ANTI
PARTICULAS

DESCRIPCIÓN

Filtro de alta eficiencia aprobado para la protección contra partículas. Incorpora alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.

CARACTERISTICAS

- Diseño de bajo perfil y liviano.
- Incluye capas impregnadas de carbón activado para alivio de niveles molestos de vapores orgánicos.
- Compatible con las líneas de respiradores: AIR S900, S950 y FFS990.

APLICACIONES

Protección contra partículas como carbón, plomo, aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada, algodón, cadmio, arsénico, asbesto, etc.



2078U FILTRO AIR PARTICULAS F700CP3 P3


CERTIFICACIÓN

EN 143:2000+A1:2006,
Resolución ISP

MATERIALES

Material filtrante: Microfibra
de vidrio y carbón activado.
Capsula: Copolímeros de
policarbonato y ABS.

TECNOLOGIAS



ANTI
PARTICULAS

DESCRIPCIÓN

Filtro de alta eficiencia aprobado para la
protección contra partículas. Incorpora alivio de
niveles molestos de vapores orgánicos.

CARACTERISTICAS

- Gran alivio de niveles molestos de gases
ácidos y vapores orgánicos menores
- Incluye capas impregnadas de carbón activado
para alivio de niveles molestos de vapores
orgánicos.
- Compatible con las líneas de respiradores:
AIR S900, S950 y FFS990.

APLICACIONES

Protección contra partículas como carbón, plomo,
aluminio, trigo, hierro, sílice libre cristalizada,
algodón, cadmio, arsénico, asbesto, etc.

A worker in a blue protective suit, yellow helmet, and yellow gloves is kneeling on a dark floor, using a large orange circular saw to cut a metal rod. Bright sparks are flying from the point of contact between the blade and the metal. The worker is wearing a clear face shield over the helmet. The background is a dimly lit industrial or workshop environment.

PROTECCIÓN FACIAL



2058U CASQUETE PORTAVISOR

COLORES

- Amarillo

MATERIALES

Fabricado en PAD

TECNOLOGIAS



DESCRIPCIÓN

diseñado para proteger su cabeza y rostro del sol, el viento y la lluvia, gracias a su visor extraíble.

CARACTERISTICAS

- Visor 8x16 se vende por separado
- Arnés adaptable negro con amarillo fabricado en Aluminio.
- Resistente a impactos de baja energía.

2059U MICA PARA CASQUETE

MATERIALES

Policarbonato.

CARACTERISTICAS

- Protección de salpicaduras, líquidos y ácidos.

DESCRIPCIÓN

Resistente a los arañazos es fácil de instalar y proporciona una visión nítida.

APLICACIONES

Minería, Construcción, Industrial en general.



1608U MASCARA DE SOLDAR APOLLO

COLORES

- Negro

CERTIFICACIÓN

Alternativo sin certificación.

MATERIALES

Fabricado en polipropileno

TECNOLOGIAS



ANTI
CHISPAS



ANTI
IMPACTOS

DESCRIPCIÓN

Es una versátil y económica solución para labores de soldadura, su diseño compacto y liviano, permiten trabajar largas jornadas sin sufrir fatiga.

CARACTERISTICAS

- Arnés regulable.
- Visor de vidrio claro y filtro graduado.
- Fabricada en polipropileno, material flexible y muy resistente al impacto.
- Saque fácil para el intercambio de micas diáfnas y filtros inactínicos graduados

APLICACIONES

Construcción, Forestal, Minería, Industria civil, Sector de alimentos, Rescate, Sector petrolero.

A male surgeon in a blue surgical cap and mask, with his arms crossed, stands in the foreground of an operating room. In the background, other medical staff in blue scrubs and caps are working on a patient on an operating table. The scene is brightly lit with surgical lights.

PROTECCIÓN

DESECHABLES



2023/24U

GUANTES DE NITRILO

COLORES



TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Acrilonitrilo

Libre de Látex

TECNOLOGIAS



COMODOS
LIGEROS



MATERIAL
HIPOALERGENICO

DESCRIPCIÓN

Son una excelente barrera de protección biológica y química. Dan una mayor protección contra la abrasión y punción que el látex natural.

CARACTERISTICAS

- Sin polvo.
- Ambidiestros e inodoros.
- Hipoalergenicos, microtexturizados y elasticos.
- Anatomicos, que disminuye la fatiga en manos.
- Textura suave para un calce comodo.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2025U CUBRE CALZADO PVC

COLORES

- Azul Celeste.

TALLAS

Estandar.


40 cm (largo) x 20 cm (ancho).

MATERIALES


Polipropileno.

No tejido .

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



ANTI
DESLIZANTE

DESCRIPCIÓN

Es un producto desechable de uso general cuya función es doble: protege nuestro calzado de la humedad, suciedad y/o químicos.

CARACTERISTICAS

- Ambidiestros e inodoros.
- El PVC se caracteriza por ser dúctil y resistente.
- Reciclable.
- Anatomicos, que disminuye la fatiga.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2026U GORRO CLIP DESECHABLE

COLORES

● Claro.


TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Polipropileno.
No tejido .

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



MATERIAL
HIPOALERGENICO

DESCRIPCIÓN

Su diseño con clip permite una fácil colocación y extracción, sin necesidad de ajustar la banda elástica.

CARACTERISTICAS

- Elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad.
- Tela de polipropileno suave, ligera y respirable.
- Doble elástico ribeteado para un mejor ajuste.
- Plegado en acordeón.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2028U BUZO DUPONT DESECHABLE

COLORES

● Blanco.

TALLAS

XL - XXL


MATERIALES

Tela Tyvek® 500 Xpert.


CERTIFICACIÓN

CE (EU) 2016/425

TECNOLOGIAS



TRATAMIENTO
ANTIESTÁTICA



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Es un traje de protección personal de cuerpo entero, fabricado con material Tyvek® resistente y duradero de alta calidad.

CARACTERISTICAS

- Ropa de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B.
- Tratamiento antiestático en las dos capas.
- Costuras externas cosidas para reducir la intrusión de partículas al interior del traje.
- Cremallera cubierta por una solapa para mayor protección.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2027U BUZO DESECHABLE AMARILLO

COLORES

● Amarillo.

TALLAS


XL - XXL

MATERIALES


100% Polipropileno

CERTIFICACIÓN

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



DISEÑO
ERGONOMICO

DESCRIPCIÓN

Diseñado para ofrecer protección en una amplia variedad de entornos de trabajo, especialmente aquellos que involucran químicos y polvo.

CARACTERISTICAS

- Respirable.
- Uniones con dobles costuras.
- Cierre frontal con cubierta para mejor protección.
- Gorro y puño elasticados.
- Evitar altas temperaturas.

APLICACIONES

Agricultura, industria de alimentos, laboratorios, pinturas, labores con polvos en suspensión y contacto con químicos.



2029U PECHERA DESECHABLE

COLORES

● Claro.


TALLAS

Estandar.

MATERIALES

Polipropileno.
No tejido .

TECNOLOGIAS



TEJIDO
RESPIRABLE



MATERIAL
HIPOALERGENICO

DESCRIPCIÓN

Su diseño con clip permite una fácil colocación y extracción, sin necesidad de ajustar la banda elástica.

CARACTERISTICAS

- Elástico redondo de lycra para una mayor resistencia y comodidad.
- Tela de polipropileno suave, ligera y respirable.
- Doble elástico ribeteado para un mejor ajuste.
- Plegado en acordeón.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



PROTECCIÓN

OTROS IMPLEMENTOS



2088U BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS

CARACTERISTICAS

- 25 Personas.
- Compacto y fácil de transportar
- Sello hermético
- Ideal para Pymes

DESCRIPCIÓN

Contiene una variedad de elementos esenciales para tratar lesiones y prevenir infecciones en el lugar de trabajo.

CONTENIDO

- 5 Toallas limpiadoras.
- 20 Bandas Achesivas.
- 1 Tira de tela no tejida.
- 3 Vendajes para quemaduras.
- 5 Vendajes adhesivo estéril.
- 1 Vendaje PBT.
- 1 Vendaje elástico de crepe.
- 1 Cinta microporosa.
- 6 Alfileres de seguridad
- 1 Vendaje triangular.
- 1 Apósito para los ojos.
- 1 Lavado de ojos.
- 3 Cremas para quemaduras
- 1 Manta de seguridad
- 1 Bolsa de frío instantáneo.
- 1 Máscara desechable CPR
- 2 Pares de guantes PVC
- 1 Pinza
- 1 Tijeras



2062U ALCOHOL GEL PEQUEÑO 60ML

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Spray de 60ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERISTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2063U ALCOHOL SPRAY 140ML

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Spray de 140ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERÍSTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2064U ALCOHOL SPRAY 220ML

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Spray de 220ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERISTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2065U ALCOHOL AEROSOL 100ML

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Aerosol de 100ml.
Recargable.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERÍSTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2066U ALCOHOL SPRAY GATILLO 1LT

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Spray Gatillo
de 1000ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERISTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



2066U ALCOHOL GAOLN 5LT

VIDA UTIL

36 meses.

TAMAÑO

Envase Galón de 5000ml.

CERTIFICACIÓN

Registro ISP

DESCRIPCIÓN

Alcohol Gel 70° microfiltrado con aloe vera y glicerina. En base a alcohol cosmético, es decir, no tiene aroma y no deja tus manos pegajosas.

CARACTERISTICAS

- No pegajoso.
- No reseca la Piel.
- Secado rápido.

APLICACIONES

Clinica/Hospitalaria, farmacéutica, industrial en General y alimenticia.



1009U FAJA LUMBAR STEELPRO

COLORES

● Negro

TALLAS


S - XXL

CERTIFICACIÓN

TECNOLOGIAS



COSTURAS
REFORZADAS



TEJIDO
RESPIRABLE

DESCRIPCIÓN

Proporciona un soporte en la parte baja de la espalda y en el abdomen, permitiendo libertad de movimientos y la máxima comodidad gracias a su forma anatómica

CARACTERISTICAS

- Sujeción dinámica y flexible.
- Sin partes mecánicas que puedan estropearse o haya que cambiar.
- Costuras reforzadas para mayor durabilidad.
- Lavable y transpirable.

APLICACIONES:

Construcción, obras públicas, transporte, logística
Industria manufacturera, Servicios de salud.



2079U RODILLERA RESISTOR K-1000

COLORES

- Negro

TALLAS

Estandar.

MATERIAL

Oxford

Poliéster, acolchado de EVA
Cubierta plástica en (PAD)

TECNOLOGIAS



ANTI
IMPACTOS



ANTI
PUNCION

DESCRIPCIÓN

Diseñado para proporcionar soporte y estabilidad a la articulación de la rodilla durante la realización de actividades físicas o después de lesiones.

CARACTERISTICAS

- Excelente sistema de apoyo, útil para trabajos que exigen usar las rodillas en el suelo por periodos prolongados
- Ajuste con velcro elasticado.
- Ergonomica y ajustable.

APLICACIONES:

Construcción, obras públicas, transporte, logística
Industria manufacturera, Servicios de salud.



2020U RODILLERA PROFESIONAL SP

COLORES

- Negro

TALLAS

Estandar.


MATERIAL

Descarne y Poliéster acolchado de alto gramaje.

TECNOLOGIAS



ANTI
IMPACTOS



ANTI
PUNCIÓN

DESCRIPCIÓN

Fabricada con descarne de alta calidad, resistente y duradero, lo que proporciona protección a la rodilla contra raspaduras, cortes y golpes..

CARACTERISTICAS

- Doble cinta elástica con velcro.
- Rotula perforada de poliuretano de alta densidad.
- Protege de la abrasión e impactos
- Buen nivel de resistencia para ser usado repetitivamente.

APLICACIONES:

Construcción, obras públicas, transporte, logística
Industria manufacturera, Servicios de salud,
Soldadores, albañiles, carpintería.



1011U PECHERA BLANCA PVC

COLORES

● Blanco

TALLAS

Unica M (52 cm x 94 cm)

MATERIAL

100% PVC

Espesor de 0,60 mm.

TECNOLOGIAS



LIVIANO
Y COMODO



AJUSTE
SEGURO

DESCRIPCIÓN

Su diseño cubre la parte delantera del cuerpo, desde el cuello hasta la cintura, y cuenta con tiras ajustables en la espalda para un mejor ajuste.

CARACTERISTICAS

- PVC impermeable muy resistente y duradera.
- Superficie lisa y brillante que facilita su limpieza.
- Tiras ajustables en la espalda, lo que permite adaptarla al cuerpo y garantizar un ajuste cómodo y seguro.

APLICACIONES:

Trabajos con alimentos, recolección de frutas o aislación de químicos en estado líquido.
No recomendado para altas temperaturas



1301U CHALECO REFLECTANTE

COLORES



TALLAS

S - XXL

TELA

Tejido principal Tricot

100 % Poliéster

110 gramos

TECNOLOGIAS



CINTAS
REFLECTIVAS



ALTA
VISIBILIDAD

DESCRIPCIÓN

Chaleco vial diseñado para trabajadores que necesiten ser vistos en entornos de alto riesgo

CARACTERISTICAS

- Cintas reflectantes de 5 cm de ancho
- Sistema de ajuste frontal con velcro
- Terminación con vivo
- Alta Visibilidad
- Adecuado para bordados o estampados

IDEAL PARA:

Construcción, Forestal, Minería, Obras viales, Industria Ligera y Logística.



Catalogo EPP 2023 May's Ltda.

www.mays.cl

+56 2 2401 2770

ventas@mays.cl

Lo Ovalle 1063, La Cisterna, Santiago de Chile

 +569 7215 7499

 @Mays.ltda

 ventas3@mays.cl